

Laguna del Campillo

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Humedal de gran riqueza natural, faunística y geológica, originado a partir de antiguas actividades extractivas. Este enclave se sitúa entre cantiles yesíferos terciarios y el río Jarama, configurando un entorno singular que sirve de refugio a una elevada diversidad de fauna. El acceso se realiza a pie desde el núcleo urbano de Rivas-Vaciamadrid. El observatorio se encuentra ubicado en la orilla norte de la laguna, ofreciendo una posición privilegiada para la observación de la biodiversidad del humedal.





Coordenadas UTM (ETRS89) X: 457375 Y:4463616


Aves destacadas



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler

Anátida abundante en invierno con preferencia por las aguas calmas de lagunas y graveras. Inconfundible por su característico pico en forma de espátula.

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Rallus aquaticus
Rascón europeo
Water Rail

Pequeña gruiforme con pico alargado y rojizo, de canto estridente. Se suele ocultar entre la vegetación de las zonas húmedas .

Y también...



Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Common Reed Warbler



Riparia riparia
Avión zapador
Sand Martin



Chroicocephalus ridibundus
Gaviota reidora
Black-headed Gull



Larus fuscus
Gaviota sombría
Lesser Black-backed Gull



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe



Mauremys leprosa
Galápago leproso
Mediterranean Pond Turtle


Ilustraciones: Juan Varela


Residente · Estival · Invernante

Laguna de Soto de las Juntas - Cerceta común

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la avifauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.





Coordenadas UTM (ETRS89) X: 454926 Y:4462616

Aves destacadas




Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal

La más pequeña de las anátidas ibéricas. De carácter reservado. El macho tiene una llamativa cabeza rojiza con antifaz verde que junto a su popa amarilla le hacen destacar.



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe

Aparece y desaparece sumergiéndose. Se diferencia del zampullín común por sus peñachos dorados y el cuello negro en periodo reproductor y sus tonalidades blancas y negras en invierno.



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier

Ave rapaz ligada a zonas húmedas con abundante carrizal. Resulta fácilmente observable durante sus vuelos de prospección, que realiza a baja altura, sobre el humedal.



Alcedo atthis
Martín pescador común
Common Kingfisher

Llamativo por su color azul turquesa, pico largo que usa para pescar y su metálico y estridente reclamo. Se posa en carrizos o ramas bajas desde donde se lanza en picado a pescar. Habitual de los ríos y humedales madrileños.

Y también...



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Ciconia ciconia
Cigüeña blanca
White Stork



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Milvus migrans
Milano negro
Black Kite



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler



Aythya ferina
Porrón europeo
Common Pochard

Ilustraciones: Juan Varela


Residente · Estival · Invernante

NATURA 2000 · Parque Regional del Sureste · Humedales Catalogados · Comunidad de Madrid

Laguna de Soto de las Juntas - Pato colorado

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la fauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.





Coordenadas UTM (ETRS89) X:455171 Y:4462591

Aves destacadas



Oxyura leucocephala
Malvasía cabeciblanca
White-headed Duck

Pato buceador identificable por su cabeza robusta y sus plumas de la cola largas y afiladas, que suele mantener erguidas. Durante la reprodución, el macho tiene el pico de un llamativo color azul.

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.

Marcado dimorfismo sexual. El plumaje nupcial del macho contrasta con el rostro y cresta rojizos contra el cuello negro. Mantiene el pico colorado durante todo el año.



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojizo y negro de su cuerpo.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover


Ilustraciones: Juan Varela

Residente · Estival · Invernante

Laguna de Soto de las Juntas - Somormujo lavanco

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la fauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.





Coordenadas UTM (ETRS89) X:455126 Y:4462552

Aves destacadas



Oxyura leucocephala
Malvasía cabeciblanca
White-headed Duck

Pato buceador identificable por su cabeza robusta y sus plumas de la cola largas y afiladas, que suele mantener erguidas. Durante la reprodución, el macho tiene el pico de un llamativo color azul.

Garza de tamaño grande. Normalmente aparece solitaria y posada entre la vegetación palustre. De figura llamativa por el contraste de los tonos pizarrosos de su cuerpo contra los rojizos de su cuello.



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe

Aparece y desaparece sumergiéndose. Se diferencia del zampullín común por sus peñachos dorados y el cuello negro en periodo reproductor y sus tonalidades blancas y negras en invierno.

Marcado dimorfismo sexual. El plumaje nupcial del macho contrasta con el rostro y cresta rojizos contra el cuello negro. Mantiene el pico colorado durante todo el año.



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojizo y negro de su cuerpo.

Y también...



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ixobrychus minutus
Avetorillo común
Little Bittern



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover


Ilustraciones: Juan Varela

Residente · Estival · Invernante

Laguna de Soto de las Juntas - Zampullín cuellinegro

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid

Laguna situada en un enclave privilegiado de confluencia de los ríos Jarama y Manzanares y rodeada por una densa vegetación de ribera que proporciona refugio a una gran diversidad de fauna silvestre ligada a la presencia de agua. El espacio cuenta con una red de caminos que circundan la laguna, así como varios observatorios que facilitan la contemplación de la fauna. El acceso puede realizarse a pie o en bicicleta desde el aparcamiento habilitado cerca de la carretera o desde Rivas-Vaciamadrid.





Coordenadas UTM (ETRS89) X:455294 Y:4462780

Aves destacadas



Anas crecca
Cerceta común
Eurasian Teal

La más pequeña de las anátidas ibéricas. De carácter reservado. El macho tiene una llamativa cabeza rojiza con antifaz verde que junto a su popa amarilla le hacen destacar.



Podiceps nigricollis
Zampullín cuellinegro
Black-necked Grebe

Aparece y desaparece sumergiéndose. Se diferencia del zampullín común por sus peñachos dorados y el cuello negro en periodo reproductor y sus tonalidades blancas y negras en invierno.



Porphyrio porphyrio
Calamón común
Western Swamphen

De hábitos discretos a pesar de sus llamativos colores. El rojo de su pico contrasta con el azul del cuerpo y su cola blanca. Es de mayor tamaño que las fochas y gallinetas. Se le suele observar posado en los carrizales y espadañales.



Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Great Reed Warbler

Aparece en el periodo estival para ocupar los carrizales.
Es un ave muy ruidosa, observable mientras canta posada sobre el carrizo. Es de mayor tamaño que el carricero común.



Podiceps cristatus
Somormujo lavanco
Great Crested Grebe

Reproductor e invernante común en los humedales madrileños. Fácilmente reconocible por sus ornamentos y el blanco de su cuello contrastado por el rojizo y negro de su cuerpo.

Y también...



Netta rufina
Pato colorado
Red-crested Pochard



Spatula clypeata
Cuchara común
Northern Shoveler



Ardea cinerea
Garza real
Grey Heron



Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Common Nightingale



Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero occidental
Western Marsh Harrier



Ardea purpurea
Garza imperial
Purple Heron



Alcedo atthis
Martín pescador
Common Kingfisher



Tachybaptus ruficollis
Zampullín común
Little Grebe



Jynx torquilla
Torcecuello euroasiático
Eurasian Wryneck



Charadrius dubius
Chorlitejo chico
Little Ringed Plover

Ilustraciones: Juan Varela

Residente · Estival · Invernante

NATURA 2000 · Parque Regional del Sureste · Humedales Catalogados · Comunidad de Madrid